

ART[®] DNA

Smart Home, Smart Living



GERMANY
 Technology

ARTDNA THAILAND
artdnathailand.com

ARTDNA VIETNAM
artdnavietnam.com.vn

ARTDNA MALAYSIA
artdna.com.my

CERTIFICATE, STANDARD

Chứng nhận, tiêu chuẩn



ART DNA là thương hiệu Quốc tế trong lĩnh vực thiết bị điện cao cấp được sản xuất bởi tập đoàn GAMDER Electric - là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện dân dụng với kinh nghiệm trên 30 năm cung cấp trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

ART DNA đã có mặt trên thị trường Việt Nam từ những năm 2015 đến nay.

Năm 2020 ARTDNA triển khai đầu tư nhà máy, chuyên sản xuất các thiết bị nhà thông minh – Smart home để cung cấp cho các nước trên thế giới. Với chất lượng và uy tín hàng đầu ART DNA luôn mang đến cho khách hàng sản phẩm cao cấp, tiện nghi, sang trọng, đẳng cấp Châu Âu. Mỗi thiết kế của ARTDNA đều kết tinh giá trị nghệ thuật và Công nghệ mới.

ART DNA đã có mặt trên thị trường Việt Nam từ những năm 2015 đến nay và có hệ thống phân phối tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước.



INTERNATIONAL AWARD

ART DNA được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng vật liệu cao cấp, và được kiểm định bởi các tiêu chuẩn an toàn khắt khe của Châu Âu và Mỹ.

Được sáng lập và thiết kế bởi Mr. Micheal Yuong - người Anh, sản xuất trên công nghệ, tiêu chuẩn GERMANY nên các sản phẩm của ARTDNA khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Các chứng nhận về tiêu chuẩn đã đạt như: CE, ISO, IAF; CCC, CB, RoHs chứng nhận hợp chuẩn tại các quốc gia: CE, Malaysia, Thailand, UAE...



Product
design award
2013 - 2022



reddot design award
winner 2010



ASIA
Business of IP asia forum



Hong Kong Design Centre
BUSINESS OF DESIGN WEEK



Smart Life Pro



alexa



Google
Assistant



zigbee



House



Hotel



Building



Villa



Hospital



SMART HOME FOR MODERN LIFE

Giải pháp thông minh
hiện tại và tương lai



zigbee



BLE



matter



CREATIVE IDEAS TO THE FUTURE



Ai Intelligent




Safety



Easy to use



Control
every where



Cost
saving



Environment
friendly



SWICHT & SOCKET STRUCTURE

Cấu trúc công tắc & ổ cắm



Surface
Frame PC/Glass
Mặt ngoài Nhựa
PC hoặc kính

PCB, Button,
Frame
Bảng mạch,
Nút nhấn

PC frame
Nhựa PC
trung gian

PCB
High quality
Bảng mạch
Cao cấp CE

PC boder
Viên nhựa PC

Steel
Frame
Khung viên
thép

PC Back seat
Đế nhựa PC



Surface
Frame PC/Glass
Mặt ngoài
Nhựa PC hoặc kính

PC frame
Nhựa PC
trung gian

PC frame
Nhựa PC
trung gian

Door Protec
Nắp bảo vệ

Butoon
Nút nhấn

Copper
Hight
quality
Đồng cao
cấp

PCB High
quality
Bảng mạch
Cao cấp CE

Steel Frame
Khung viên
thép

PC Back seat
Đế nhựa PC

Chuẩn kết nối nhà thông minh

- Cấu trúc vững chắc
- Linh kiện tiêu chuẩn Châu Âu
- Thương hiệu Quốc tế
- Thiết kế hoàn hảo
- Công nghệ AI
- APP điều khiển thông minh



Hiquality
Copper
Đồng
chất
lượng
cao



PCB high
quality
Bảng
mạch
cao
cấp



Pure Steel
plate Thép
mạ cao
cấp



Protect
The child
An toàn
cho trẻ
em



Switch Over
100,000 times
Tuổi thọ công
tắc trên
100,000 lần



Socket Over
10,000 times
Tuổi thọ ổ
cắm trên
10,000 lần



Prevent
Elwctric arc
Ngăn chặn
dò điện



850°C Not
burning
Chống
cháy
850°C



Silicon Laps-American

Các thiết bị công tắc thông minh ARTDNA sử dụng Chip điều khiển EFR32MG21 Series 2 Multiprotocol Wireless SoC theo công nghệ của Mỹ.

Thông số cơ bản: 2.4 GHz IEEE 802.15.4; ARM® Cortex®-M33

Chip EFR32MG21 mang đến giải pháp hiệu suất cao, ít tiêu hao điện năng giúp cho nhà thông minh vận hành nhanh, ổn định, an toàn, có độ bảo mật cao.



Kết nối đa nền tảng cho hiện tại và tương lai

Nhà thông minh ARTDNA sử dụng App điều khiển thông minh kết nối đa nền tảng với các giao thức kết nối như:

- Giao thức: Zigbee 3.0
- Giao thức: BLE - Bluetooth Low Energy
- Giao thức: Matter
- Giao thức: Wifi

Có thể nâng cấp update các phiên bản trong tương lai



ART DNA SMART HOME SYSTEM

Hệ sinh thái nhà thông minh ARTDNA



Wifi Smart Device

 Bluetooth



Wifi Sensor





Matter Gateway



Zigbee Gateway



Zigbee Switch, Socket...



BLE



Zigbee Valve, Curtain, Smart lamp



Zigbee Sensor



MASTER CENTRAL CONTROL

Bộ điều khiển trung tâm



A-SZ-GW-S10


10 Inch

Master control Scream
Zigbee/ Android
2 gang + Music player
Knob dimmer



SPECIFICATION/ Thông số kỹ thuật

MASTER SCREEM	A-SZ-GW-S10	A-SZ-GW-M10	A-SZ-GW-L9
Bộ xử lý/CPU	Cortex-A53 quad-core 1.5G		R528 1.5GHZ
Nguồn điện/Power	110V-240V, 50Hz/AC		
Hệ điều hành/Operating System	Android 10.0		Linux system
Màn hình/ Display Screen	10-inch HD IPS LCD 1280*800	6 inch , IPS LCD 720*1440	4 inch , IPS LCD 480*480
Kết nối Bluetooth	Yes		
Bộ nhớ RAM/Internal Storage	1G/8G		128M/128M
Hỗ trợ ổ cắm TF Card	Yes, Up to 32GB, hot-swappable		Yes, Up to 32GB
Cổng USB	Yes, TYPE C		No
Kết nối WiFi	Yes; 5G+2.4G		
Kết nối ZigBee	ZigBee3.0		
Internet	10/100M Ethernet		
Operating System	Home OS 6.0		
Nút bật tắt/Side Button	1 physical button: Wake Screen/Sleep Long Press to Restart		
Đế âm/Base box	86 x 86 x 70mm		



Sơ đồ đấu nối



A-SZ-GW-L9

4 Inch






Master control Screen
Zigbee/ Linux



A-SZ-GW-M10

6 Inch

Master control Screen
Zigbee/ Android
2 gang + Music player



INTERNATIONAL SWITCHES EXPERT



Công tắc cơ thông minh ARTDNA được thiết kế sang trọng, hiện đại mang phong cách CHÂU ÂU đem lại các trải nghiệm vượt trội cho mỗi công trình.



Z10 Series
PC - Grey




Z20 Series
Glass White



Z20 Series
Glass Grey

SPECIFICATION/ Thông số kỹ thuật

Model:	Z10-IK01-04 Z20-IK01-04(W/G)
Power:	220V 50Hz Input power: L + N
Max load:	LED<100W/gang; Mormal <800W/gang
Structure:	PC + Steel Frame
Surface:	Z10- PC Grey Z20 - Glass White/Grey
Potocal:	Zigbee 3.0
Working temperature:	-10 to 45°C
Humidity:	IP20, <80%
Size:	86 x 86mm, Standard base box 86 Extra frame 2 gang; 3 gang; 4 gang (White/ Grey color)



Sơ đồ đấu nối




2 gang / W88 x L175mm



3 gang / W88 x L260mm




4 gang / W88 x L345mm



- Công tắc thông minh Zigbee 3.0
- Kiểu bật/tắt nhấn nhả hiện đại
- Có đèn LED báo hiệu trạng thái
- Thiết lập ngưỡng cảnh, chạy tự động...
- Độ bền lên đến 100.000 lần bật tắt
- CHIP điều khiển Silicon Labs - Mỹ

Mặt viền ghép các module (từ 2 đến 4) tùy theo phong cách tạo điểm nhấn và đồng bộ.



Cá thể hoá phong cách: ARTDNA cung cấp dịch vụ tạo các biểu tượng (icon) cho các nút công tắc, công tắc ngưỡng cảnh để tạo điểm nhấn, để sử dụng một cách chuyên nghiệp.



* Tạo hình Icom là dịch vụ tính phí bổ sung



LUXURY

High quality
with GERMANY Technology
comfortable, suitable for modern life


Các ưu điểm

- Công tắc chữ nhật thông minh Zigbee 3.0
- Kiểu bật/tắt nhấn nhả hiện đại
- Có đèn LED báo hiệu trạng thái
- Thiết lập ngữ cảnh, chạy tự động...
- Độ bền lên đến 100.000 lần bật tắt
- CHIP điều khiển thông minh, tốc độ cao
- Phù hợp với các mặt viên chữ nhật A82/V12/A89
- Sử dụng để âm chữ nhật thông dụng

GERMANY
 Technology


SMART SWITCH

Công tắc thông minh chữ nhật



SPECIFICATION/ Thông số kỹ thuật


Model:	A82 Series for 118 - Module
Power:	110- 240V 50Hz Input power: L + N
Max load:	LED<100W/gang; Mormal <800W/gang
Structure:	PC + Steel Frame
Surface:	Module: PC Grey/ Black color Frame: P06 of A82/V12/A89....
Potocal:	Zigbee 3.0
Working temperature:	-10 to 45°C
Humidity:	IP20, <80%
Size of frame:	120 x 73mm,
Standard base box 118 /Min 35mm	



Sơ đồ đấu nối

CURTAIN SMART SWITCH

Công tắc rèm thông minh



- Điều khiển qua APP, trợ lý ảo
- Lập ngữ cảnh theo ý muốn
- Chạy chế độ tự động
- Đóng, mở hẹn giờ
- Điều chỉnh % độ đóng mở rèm



Công tắc rèm thông minh

Cuộc sống ngày càng hiện đại với Công tắc rèm thông minh kết hợp với động cơ rèm bạn có thể đóng, mở rèm tại bất kỳ nơi đâu, không những thế thiết bị cho phép cài đặt đóng/mở theo ngữ cảnh thông minh, đóng mở tự động chạy tự động, hẹn giờ...


Nhà thông minh có thể dùng trực tiếp động cơ rèm thông minh tích hợp với APP để điều khiển trực tiếp rèm.

Zigbee Curtain Motor

Động cơ rèm Zigbee




Color-changing ambient light curtains



SPECIFICATION/ Thông số kỹ thuật

Model:	Z10-IK57 Z20-IK57 (W/G)
Power:	110V-240V/50Hz
Input power:	L + N
Max load:	200W/Gang Electric motor
Structure:	PC + Steel Frame
Surface:	Z10- PC Grey Z20 - Glass White/Grey
Potocal:	Zigbee 3.0/ APP ART DNA
Temperture:	-10 to 45°C Humidity: <80%
Product size:	86 x 86 mm Standard base box 86mm



Sơ đồ đấu nối

25A SMART SWITCH

Công tắc 25A thông minh



- Công tắc thông minh công suất cao
- Bật tắt cho điều hòa, quạt, máy sưởi, bình NN
- Đa dạng màu sắc
- Điều khiển qua APP
- Thiết lập ngưỡng cảnh, chạy tự động...
- Hẹn giờ bật, tắt theo kế hoạch



Smart Life Pro



zigbee



alexa



Google Assistant



Điều hòa



Bình nước nóng



Bơm nước




Lò nướng



Quạt

SPECIFICATION/ Thông số kỹ thuật

Model:	Z10-IC06 Z20-IC06 (W/G)
Power:	220V 50Hz
Input power:	L + N + PE
Max load:	16A
Structure:	PC + Steel Frame
Surface:	Z10- PC Grey Z20 - Glass White/Grey
Potocal:	Zigbee 3.0
Working temperature:	-10 to 45°C
Humidity:	IP20, <80%
Size:	86 x 86mm, Standard base box 86




Sơ đồ đấu nối

SMART SOCKET

Ổ cắm thông minh



- Ổ cắm thông minh cao cấp
- Biến các thiết bị gia dụng thành thông minh
- Lắp đặt âm tường, độ bền cao
- Điều khiển qua APP
- Thiết lập ngưỡng cảnh, chạy tự động...
- Kiểm soát điện năng tiêu thụ



Smart Life Pro



zigbee



alexa



Google Assistant



Bơm nước



Máy giặt



Quạt




Nồi cơm



Ấm đun

SPECIFICATION/ Thông số kỹ thuật

Model:	Z10-IC06 Z20-IC06 (W/G)
Power:	220V 50Hz
Input power:	L + N + PE
Max load:	16A
Structure:	PC + Steel Frame
Surface:	Z10- PC Grey Z20 - Glass White/Grey
Potocal:	Zigbee 3.0
Working temperature:	-10 to 45°C
Humidity:	IP20, <80%
Size:	86 x 86mm, Standard base box 86




Sơ đồ đấu nối

SMART AIR CONTROLLER

Bộ điều khiển điều hòa trung tâm




- Mặt kính cảm ứng màu đen
- Điều khiển trực tiếp các tính năng
- Điều khiển qua APP
- Thiết lập ngưỡng cảnh, chạy tự động
- Đồng bộ các thiết bị thông minh
- Giải pháp tiết kiệm điện



SPECIFICATION/ Thông số kỹ thuật

Model: Z10-IK89
Power: 110-240V/50Hz
Input power: L + N
Max load: 200W per load
Structure: PC + Steel frame
Surface: Glass black, touch
Potocal: Zigbee 3.0
Temperature: -10 to 45°C
Humidity: <80%
Size: 86 x 86 mm



Sơ đồ đấu nối

Bộ điều khiển ánh sáng







- Điều chỉnh nhiệt độ màu
- Điều chỉnh cường độ ánh sáng
- Hai nút thiết lập ngữ cảnh ánh sáng
- Điều khiển qua App
- Thiết lập ngữ cảnh, chạy tự động
- Nút văn có màn hình hiển thị



SPECIFICATION/ Thông số kỹ thuật

Model:	Z10-IK09Z20-IK09 (W/G)
Power:	110-240V/50Hz
Input power:	L + N
Output Power:	0-10V
Structure:	PC + Steel Frame
Surface:	Z10- PC Grey Z20 - Glass White/Grey
Potocal:	Zigbee 3.0
Working temp:	-10 to 45°C
Humidity:	IP20, <80%
Size:	86 x 86mm




Sơ đồ đầu nổi

SMART SCENCE SWITCH

Công tắc ngữ cảnh thông minh

Là một công tắc cho phép cài đặt các tính năng tích hợp để người dùng chuyển đổi nhanh giữa các ngữ cảnh hoặc kịch bản đã được cài đặt sẵn. Khi bạn kích hoạt công tắc này hệ thống tự động thực hiện một chuỗi các hành động như bật tắt đèn, điều chỉnh nhiệt độ, mở rèm, phát nhạc...

Thiết bị cho phép chuyển đổi công tắc đèn sang công tắc ngữ cảnh hoặc được tích hợp trên màn hình trung tâm sau khi bản thiết lập trên APP.




ARTDNA còn có công tắc ngữ cảnh cầm tay (sử dụng pin)



SPECIFICATION/ Thông số kỹ thuật

Model:	Z10/Z20-IS04/06; IK04S02
Power:	220/50Hz
Input power:	L + N
Structure:	PC + Steel Frame
Surface:	Z10- PC Grey Z20 - Glass White/Grey
Potocal:	Zigbee 3.0
Size:	86 x 86mm
Temperature:	-10 to 45°C
Humidity:	<80%



Sơ đồ đấu nối

CONTROL SCENE MASTER SCREEM

Điều khiển ngữ cảnh tích hợp trên màn hình trung tâm



HANDHELD SMART DIMMER SWITCH

Bộ điều khiển Dimmer thông minh cầm tay



3500K - 6500K

Color Temperature Adjustment Effect
Điều chỉnh nhiệt độ màu



Smart Life Pro



zigbee

Brightness adjustment effect
Điều chỉnh cường độ

0% - 100%






Mode switching



Press 3 times in a row



Remote control mode



Scene mode



Gun grey



Elegant copper



Nhấn để
Bật/Tắt



Vặn núm volum
Điều chỉnh
độ sáng, tối



Nhấn, giữ và xoay
Điều chỉnh
nhiệt độ màu




Nhấn, giữ 3 giây
Điều chỉnh
tone màu

SPECIFICATION/ Thông số kỹ thuật

Model:	Dimmer Switch IK99
Control:	Smart light, smart Curtains...
Power:	Battery CR2032 3V/1 year
Potocal:	Zigbee 3.0
Working temperature:	-10 to 45°C
Humidity:	IP20, <80%
Size of frame:	50 x 50 x 35mm
Price/Giá:	6.000.000 VND




50



35

REFLECTED LIGHT TECHNOLOGY

Công nghệ phản xạ ánh sáng



ENJOY THE LIGHT
LOVE YOUR EYES



 matter



Smart Life Pro



alexa



Google Assistant



zigbee



SHOW DETAILS

Utilize the extremely strong penetrability of light to improve the transparency of the lighting space.

LIGHT CONTROL

ARTDNA light series, through the optimization of the light output and the optical reflector using advanced control technology, allows each ray of light to be cut and differentiated for processing, effectively controlling the direction of the light and finally overlapping and superimposing at the center of the light field, forming a very uniform light spot and focusing the output, so that the direction of light tends to be more consistent, to enhance the effective luminous flux to 98%, to control and reduce the output of glare.



Chip Control




Zigbee-MG21





Matter-MG24



UGR≤0
Completely
Reflected Light




UGTH6275YARS
POWER:7W
UGTH6275YAZRS
POWER:0-7W+7W
CCT:2500-5000K



UGTH6275YBRS
POWER:7W
UGTH6275YBZRS
POWER:0-7W+7W
CCT:2500-5000K



UGTH6275YCRS
POWER:7W
UGTH6275YCZRS
POWER:0-7W+7W
CCT:2500-5000K



SMART LED SPOTLIGHT

Đèn LED Spotlight thông minh



matter



Smart Life Pro





alexa



Google Assistant



zigbee



SPECIFICATION/ Thông số kỹ thuật

Power	7W	12W
Potocal	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0
Chip LED	Bridgelux	Bridgelux
Cut hole	75mm	75mm
Imput	220V	220V
Luminus Flux	215lm	550lm
Beam angle	24°/36°	24°/36°
Ra	Ra>98	Ra>98
URG	-1-2.5	-1-2.5
Color	Black/white	Black/white
Dimmer	2700-5700K	2700-5700K

Giao thức: Matter/Wifi có thể đặt hàng riêng



SMART LED RING CHANDELIER



Đèn LED tròn thả thông minh



SPECIFICATION/ Thông số kỹ thuật

Dimensions	400mm	600mm
Power	38+10W	50+10W
Potocal	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0
Chip LED	Bridgelux	Bridgelux
Imput	220V	220V
Luminus Flux	1800lm	2900lm
Beam angle	36°	36°
Ra	Ra>95	Ra>95
URG	-0.5-4	-0.5-3
Color	Black/white	Black/white
Dimmer	2700-5700K	2700-5700K

Giá: Hàng đặt Hàng đặt



IR & RF CONTROLLER

Bộ điều khiển hồng ngoại



- Điều khiển từ xa, qua APP
- Thiết lập ngưỡng cảnh, tiết kiệm điện
- Thiết lập chế độ chạy tự động Automation
- Dễ sử dụng và cài đặt linh hoạt


Bộ điều khiển hồng ngoại IR và RF kết nối Wifi

Bộ trung tâm điều khiển hồng ngoại IF và sóng radio RF đóng vai trò kiểm soát và điều khiển các thiết bị có điều khiển từ xa hồng ngoại như: TV, điều hòa, đầu set top box, DVD, đầu âm thanh và các thiết bị khác trong gia đình tương thích.



Điều khiển điều hoà

- Thay cho điều khiển từ xa qua điện thoại
- Điều khiển qua trợ lý ảo
- Thiết lập ngữ cảnh, thời gian, nhiệt độ
- Thiết lập, kết nối các sensor chạy tự động



Điều khiển Tivi

- Thay cho điều khiển từ xa qua điện thoại
- Điều khiển qua trợ lý ảo
- Thiết lập ngữ cảnh
- Thiết lập, kết nối các sensor chạy tự động



Điều khiển Quạt, đèn

- Thay cho điều khiển từ xa qua điện thoại
- Điều khiển qua trợ lý ảo
- Thiết lập ngữ cảnh
- Thiết lập, kết nối các sensor chạy tự động
- Học lệnh DIY theo điều khiển

Điều khiển Đèn chiếu, máy chiếu

- Thay cho điều khiển từ xa qua điện thoại
- Điều khiển qua trợ lý ảo
- Thiết lập ngữ cảnh
- Thiết lập, kết nối các sensor chạy tự động
- Học lệnh DIY theo điều khiển



SPECIFICATIONS Thông số kỹ thuật

Wifi IR Remote Control Learning Rf Learning Function

IR Frequency: 38KHz
RF Fixed code: 315 & 433 MHz
Power input: DC 5V1A/ USB type C
Connect: Wifi 2.4GHz 802.11b/g/n
Support: Android 4.0/ IOS 8.0 up
Humidity: <85%/ Temp 0-50°C
Infrared distance: <10m (Open)
Size: 70 x 70 x 21mm



SMART SENSOR

Cảm biến thông minh



Các thiết bị cảm biến để thu thập dữ liệu về môi trường, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, không khí, các chuyển động... để tối ưu hoá hoạt động của nhà thông minh, đưa ra các cảnh báo, giám sát ... nâng cao mức độ an toàn cho ngôi nhà.

Sau khi thiết lập các ngưỡng cảnh, chế độ chạy tự động sẽ tự động điều chỉnh các thiết bị điện, điều hoà, đèn chiếu sáng, thiết bị an ninh... tạo nên một không gian sống tiện nghi, tiết kiệm năng lượng.



Cảm biến cửa



Vị trí:	Gắn cửa
Nguồn cấp:	Pin /1 năm/CR2032
Truyền thông:	Zigbee 3.0
Nhiệt độ hoạt động:	-10°C-55°C
Độ ẩm:	10%-90%RH
Chất liệu:	Nhựa ABS
Size:	55x25x12mm / 35x10.7x12mm



Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, CO2



Vị trí:	Đế bàn
Nguồn cấp:	DC5V/1A
Truyền thông:	Wifi/Zigbee 3.0
Nhiệt độ hoạt động:	-10°C-45°C
Độ ẩm:	10%-95%RH
Chất liệu:	Màn hình cảm ứng, nhựa ABS
Size:	60 x 60 x 20.8mm



Cảm biến khói



Vị trí:	Gắn trần/ tường
Nguồn cấp:	Pin /10 năm/Lithium
Truyền thông:	RF433 or Zigbee 3.0
Chuông báo:	Max 85Db/3m
Nhiệt độ hoạt động:	0°C-55°C
Độ ẩm:	<95%RH
Chất liệu:	Nhựa ABS
Size:	86x86x34.5mm



Cảm biến nhiệt



Vị trí:	Gắn trần
Nguồn cấp:	Pin /10 năm/Lithium
Truyền thông:	RF433
Chuông báo:	Max 85Db/3m
Nhiệt độ hoạt động:	-10°C-55°C
Độ ẩm:	10%-90%RH
Chất liệu:	Nhựa ABS
Size:	99.5x99.5x35mm



Cảm biến chuyển động

Vị trí:	Gắn trần/ tường cao 2.1m
Nguồn cấp:	Pin /2 năm/Lithium
Truyền thông:	Zigbee 3.0
Chuông báo:	900 /10m
Nhiệt độ hoạt động:	-10°C-50°C
Độ ẩm:	<95%RH
Chất liệu:	Nhựa ABS
Size:	65x65x28.5mm



Cảm biến hiện diện



Vị trí:	Gắn trần/ tường
Nguồn cấp:	Pin /10 năm/Lithium
Truyền thông:	RF433 or Zigbee 3.0
Chuông báo:	Max 85Db/3m
Nhiệt độ hoạt động:	0°C-55°C
Độ ẩm:	<95%RH
Chất liệu:	Nhựa ABS
Size:	86x86x34.5mm

Một số cảm biến khác



Cảm biến khí Gas



Cảm biến khói + CO



Cảm biến nước

CONTROL YOUR HOME


Kiểm soát ngôi nhà

Giải pháp báo khói, nhiệt liên động

Là sự kết hợp giữa Cổng trung tâm RF 433MHz kết nối giữa đầu báo nhiệt & đầu báo khói.

Khi phát hiện nhiệt hoặc/và khói thiết bị sẽ liên động phát ra báo động để thoát nạn (kết nối không dây)

Có thể thiết lập trên App, các ngữ cảnh thông minh.



Giải pháp khoá cửa thông minh

Khoá cửa thông minh Wifi có thể kết nối với App ARTDNA thực hiện các chức năng



- Đóng mở cửa từ xa trên App
- Thiết lập ngữ cảnh, cảnh báo
- Theo dõi việc đóng mở cửa dễ dàng

Lưu ý: Các khoá cửa phải tương thích và cùng nền tảng giao thức mới tích hợp được



Giải pháp cửa cuốn, cổng tự động

Bộ đóng mở cửa cuốn/ cổng có thể kết nối với App ARTDNA thực hiện các chức năng.

- Đóng mở cửa từ xa trên App
- Thiết lập ngữ cảnh, cảnh báo
- Theo dõi việc đóng mở cửa dễ dàng

Lưu ý: Các bộ điều khiển phải tương thích và cùng nền tảng giao thức mới tích hợp được.



SMART FACE ACCESS VIDEO DOORBELL

Chuông hình thông minh

Swift and Precise,
Elevating Efficiency
in Life



Smart Life Pro



SPECIFICATION/ Thông số kỹ thuật



Màn hình cảm ứng IPS 5 inch
Camera 2MP 800Hx1280V, Dual-lens HD camera
Kết nối màn hình trung tâm / đàm thoại 2 chiều
Hỗ trợ chế độ gọi bằng nút danh sách thường trú, bàn phím;
Hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt, mật khẩu và thẻ
Dung lượng thẻ: 1.000 thẻ; khuôn mặt: 1.000 người
Khoảng cách camera khuôn mặt: 0,3-3m;
Chiều cao người: 1,1m -2,4m
Khả năng chống nước IP65
Hỗ trợ hiện diện, đèn camera sẽ bật và màn hình sáng lên.
Hỗ trợ báo động cường bức, báo động phá hoại
Kết nối: Wifi/ dây mạng; kết nối RS485 port
Thẻ RF Card reader: 13.56 MHz
Nguồn điện: DC12V/3A
Môi trường : độ ẩm 10-90%; Nhiệt độ: -30-+50°C
Quy cách: 250 x 100 x 25mm
Ứng dụng: Khách sạn, Văn phòng, Toà nhà

VIDEO DOOR BELL IP

SPECIFICATION/ Thông số kỹ thuật

- Chất liệu mặt: Kính cường lực, khung nhôm,
- Nguồn điện : 12V DC,
- Kết nối Wi-Fi /dây mạng.
- Kết nối màn hình trung tâm/đàm thoại 2 chiều
- Camera 2MPHD có đèn hỗ trợ nhìn ban đêm
- Gọi đến ứng dụng di động và màn hình trong nhà,
- Đàm thoại & Mở khóa từ xa, RF card: 13.56MHz
- Kiểm soát truy cập đầu đọc thẻ Mifare
- Kết nối màn hình trong nhà và APP
- Chống nước IP65
- Ứng dụng: Biệt thự, nhà phố...



SMART WATER VALVE

Van nước thông minh



SPECIFICATION/ Thông số kỹ thuật

- Kết nối: Zigbee 3.0
- Điều khiển: on/off (0% to 100% by APP)
- Chất liệu: SUS304 & nhựa kỹ thuật
- Nguồn điện : DC 5V/Dây nguồn 1m
- Quy cách đk ống: DN15, DN20, DN25
- Áp lực tối đa: 1.0Mpa
- Khả năng chống ẩm/nước: IP65



Smart Camera IP



SPECIFICATION/ Thông số kỹ thuật

Camera IP / Wifi giám sát trong nhà

- Hình ảnh: Full HD : 2560P*1440P/4MP /2400
- Nguồn điện: 5V/1A included adapter
- Kết nối: Wifi 2.4GHz
- Hỗ trợ ổ cắm thẻ nhớ: TF card (Max 128G)
- Kết nối APP hỗ trợ iOS, Androi
- Đàm thoại 2 chiều, cảnh báo/báo động hiện diện, chuyển động, âm thanh, chế độ Onvif
- Môi trường ẩm: <90%
- Lắp đặt: Trong nhà/ gắn trần/để bàn

Camera IP giám sát ngoài trời

- Hình ảnh Full HD : 2560P*1440P/4MP /2400
- Lens: 4mm ; Khoảng cách ban đêm 8-10m
- Nguồn điện: 5V/1A included adapter
- Kết nối: Wifi 2.4GHz/ dây mạng cố định
- Hỗ trợ cổng thẻ nhớ: TF card (Max 256G)
- Điều khiển APP, hỗ trợ iOS, Androi
- Đàm thoại 2 chiều: cảnh báo/báo động: Hiện diện, chuyển động, âm thanh..., chế độ Onvif
- Bảo vệ chống ẩm/nước: IP65
- Lắp đặt: Ngoài trời, gắn tường..

SMART APTOMAT

Thiết bị đóng cắt thông minh

CE IEC

2
Years
WARRANTY



Ứng dụng



Remote control
Điều khiển từ xa



Function setting
Cài đặt các tính năng



Immersion protection
Bảo vệ chống ngâm nước



Cloud timing
Lịch trình, thời gian thực



Operation log
Theo dõi đóng mở



Circuit protection
Bảo vệ chống giật



Auto reclosing
Tự động đóng/mở



Warning protection
Cảnh báo bảo vệ



Temperature protection
Bảo vệ nhiệt



Anti-phase power loss
Chống mất pha



Over - Load Protection
Bảo vệ quá tải



Remote control



GPRS connection



International standard



High breaking capacity



Flame retardant materials


THE GUARDIAN YOUR HOME

Aptomat thông minh được tích hợp nhiều tính năng an toàn và hiện đại nhất hiện nay được ARTDNA hợp tác phát triển với đối tác hàng đầu thế giới có nhiều tính năng như:


- Chống quá tải, quá dòng, quá nhiệt
- Chống giật, chống sốc điện (cách ly)
- Cắt sét lan truyền, bảo vệ thiết bị khi nhiễm nước
- Cài đặt các chức năng, dòng điện...
- Ngắt điện khi mất pha bảo vệ các thiết bị.



ITEM	PRODUCT NUMBER	
	A-ZN01-2PE	A-ZN01-4PE
Certificate/ Chứng nhận	CE/ GBT 16917 CQC1149	
Pole number/ Số pha	2P/4P	
Rated voltage/ Điện áp	Single-phase AC230V/three-phase AC400V 50Hz	
Rated current/ Dòng tải	100A	
Trip type/ Loại	C type (other types can be customized)	
Short circuit breaking capacity/ Dòng cắt	Icu=Ics=6KA	
Mechanical life/ Tuổi thọ cơ học	More than 12000 times	
Electrical life/ Tuổi thọ điện	More than 6000 times	
Closing time/ Thời gian ngắt	Less than 1.5s	
Opening time/ Thời gian mở	Less than 1.0s	
Measuring accuracy/ Độ chính xác	1.0	
Leakage action value/ Dòng dò	30、50、100、200、300、500mA Optional	



Sơ đồ đấu nối



Kích thước sản phẩm (Lắp vừa thanh cài tủ điện)

SCENE & AUTOMATION

Ngữ cảnh và chế độ chạy tự động thông minh



SMART SCENE Ngữ cảnh Smart Home

Ngữ cảnh là việc tạo ra kịch bản tự động để các thiết bị thông minh trong nhà hoạt động cùng nhau theo một tình huống cụ thể. Ngữ cảnh giúp bạn điều khiển nhiều thiết bị cùng một lúc chỉ bằng một lệnh hoặc một thao tác đơn giản hoặc thông qua trợ lý ảo ra lệnh bằng giọng nói.



Chào buổi sáng

- Đèn ngủ dần sáng
- Mở rèm cửa
- Bật loa nhạc nhẹ nhàng
- Bật bình nóng lạnh
- Tưới cây
- Đun nước, pha cà phê



Đi làm

- Tắt toàn bộ đèn, quạt, điều hòa
- Khoá cửa, nước thông minh
- Bật chế độ an ninh camera



Về nhà

- Bật đèn các vị trí
- Mở rèm cửa
- Bật điều hòa
- Bật loa nhạc nhẹ nhàng
- Bật bình nóng lạnh
- Đun nước



Ăn tối

- Bật đèn bàn ăn
- Chế độ ánh sáng phù hợp
- Bật tivi, quạt đèn
- Bật loa nhạc nhẹ nhàng
- Tắt các thiết bị không cần thiết



Xem phim

- Bật đèn trang trí phù hợp
- Bật màn chiếu, máy chiếu
- Chọn phim cần xem
- Đóng rèm



Đi ngủ

- Tắt các thiết bị không cần thiết
- Đóng rèm
- Bật một bản nhạc nhẹ nhàng
- Bật chế độ an ninh camera, báo khói
- Điều chỉnh chế độ điều hòa



SMART AUTOMATION Nhà thông minh tự động

Là quá trình tích hợp cảm biến kết nối các thiết bị và ngữ cảnh có sẵn để chúng hoạt động phối hợp theo kịch bản được lập trình sẵn mà không cần sự can thiệp của con người. Điều này giúp tạo ra môi trường sống tiện nghi, an toàn, tiết kiệm năng lượng.



Đi làm

Cài đặt hệ thống GPS của bạn
Hoặc cảm biến cửa, cảm biến chuyển động, camera
Để chạy ngữ cảnh đi làm



Chống trộm

Cài đặt hệ thống camera
Hoặc cảm biến cửa, cảm biến chuyển động...
Để chạy ngữ cảnh chống trộm
Bật đèn, phát loa báo động, cảnh báo...



Về nhà

Cài đặt hệ thống GPS của bạn
Hoặc cảm biến cửa, cảm biến chuyển động, camera
Để chạy ngữ cảnh về nhà



Thoát nạn

Cài đặt hệ thống báo khói, báo nhiệt
Để chạy ngữ cảnh báo động
Phát báo động cháy để thoát nạn



Quá tải, chập cháy

Cài đặt các tính năng trên
Aptomat thông minh
Giới hạn điện năng, quá tải, quá dòng rò, nhiệt độ dây điện
Đóng, ngắt điện phòng ngừa hỏa hoạn, thiệt hại, đảm bảo an toàn



Cài đặt chế độ ánh sáng

Bật/tắt đèn, các chế độ
Ánh sáng, màu sắc cho đèn
theo thời gian do chủ nhà thiết kế

GATE WAY - BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM ZIGBEE



10" **A-SZ-GW-S10 (C50)**
Master gate way
29.000.000 VND



6" **A-SZ-GW-M10 (C49)**
Master gate way
19.800.000 VND



4" **A-SZ-GW-L9 (C46)**
Master gate way
12.000.000 VND



A-SZ-GW-0
Zigbee 3.0 gateway
1.760.000 VND



A-SZ-GW-1
Zigbee 3.0 gateway
1.960.000 VND



A-SW-IR+RF-R7
IR+RF gate way
800.000 VND

Z10 Ghi xám - Công tắc, ổ cắm thông minh zigbee 3.0



Z10-1K01 1.950.000 VND
1 Gang Switch
Công tắc đơn



Z10-1K02 2.220.000 VND
2 Gang Switch
Công tắc đôi



Z10-1K03 2.420.000 VND
3 Gang Switch
Công tắc ba



Z10-1K04 2.600.000 VND
4 Gang Switch,
Công tắc bốn



Z10-1K04S02 2.800.000 VND
4 Gang Switch + 2 Scene
Công tắc bốn + 2ngữ cảnh



Z10-1S04 2.500.000 VND
4 Gang Scene
Công tắc bốn ngữ cảnh



Z10-1S06 2.600.000 VND
6 Gang Switch Scene,
Công tắc sáu ngữ cảnh



Z10-1K57 3.200.000 VND
1 Gang Curtain Switch
Công tắc rèm đơn



Z10-1K102 2.380.000 VND
25A DP Switch
Công tắc 2 cực 25A



Z10-1K09 5.000.000 VND
Knob dimmer Switch
Công tắc Dimmer + 2 ngữ cảnh



Z10-1C06 2.250.000 VND
2+ 3 Pin Universal Socket
Ổ cắm đôi đa năng có công tắc




Z10-1K89 5.800.000 VND
Smart Thermostat
Bộ điều khiển điều hoà
trung tâm âm tường

A82 - Hạt module công tắc thông minh dòng chữ nhật Zigbee 3.0

(Module Size L và ghép với mặt viền A82/V12/A89...- P06)



A82-1K01 1.390.000 VND
1 Gang smart switch
Công tắc thông minh đơn



A82-1K02 1.630.000 VND
2 Gang smart switch
Công tắc thông minh đôi



A82-1K03 1.860.000 VND
3 Gang smart switch
Công tắc thông minh ba



A82-1K04 2.000.000 VND
4 Gang smart switch
Công tắc thông minh bốn




A82-1K04S02 2.150.000 VND
4 Gang + 2Scene smart switch
Công tắc bốn + 2 ngữ cảnh



A82-1K57 2.100.000 VND
1 Gang curtain smart switch
Công tắc rèm đơn thông minh

Công tắc, ổ cắm thông minh Zigbee 3.0

Z20 Màu xám – G

	Z20-1K01 2.250.000 VND 1 Gang Switch Công tắc đơn		Z20-1K02 2.500.000 VND 2 Gang Switch Công tắc đôi		Z20-1K03 2.800.000 VND 3 Gang Switch Công tắc ba
	Z20-1K04 3.100.000 VND 4 Gang Switch Công tắc bốn		Z20-1K04S02 3.300.000 VND 4 Gang Switch + 2 Scene Công tắc bốn + 2ngữ cảnh		Z20-1S04 2.900.000 VND 4 Gang Scene Công tắc bốn ngữ cảnh
	Z20-1K101 3.100.000 VND 6 Gang Switch remote Công tắc sáu ĐK từ xa		Z20-1S06 3.100.000 VND 6 Gang Switch Scene Công tắc sáu ngữ cảnh		Z20-1K57 3.400.000 VND 1 Gang Curtain Switch Công tắc rèm đơn
	Z20-1K102 2.680.000 VND 25A DP Switch Công tắc 2 cực 25A		Z20-1K09 5.800.000 VND Knob dimmer + 2Switch Công tắc Dimmer 2 ngữ cảnh		Z20-1C06 2.850.000 VND 2+ 3 Pin Universal Socket Ổ cắm đa năng có công tắc

Z20 Màu trắng – W

	Z20-1K01 2.250.000 VND 1 Gang Switch Công tắc đơn		Z20-1K02 2.500.000 VND 2 Gang Switch Công tắc đôi		Z20-1K03F 2.800.000 VND 3 Gang Switch Công tắc ba
	Z20-1K03 2.800.000 VND 3 Gang Switch Công tắc ba		Z20-1K04 3.100.000 VND 4 Gang Switch Công tắc bốn		Z20-1S04 2.900.000 VND 4 Gang Scene Công tắc bốn ngữ cảnh
	Z20-1K04S02 3.300.000 VND 4 Gang Switch + 2 Scene Công tắc bốn + 2ngữ cảnh		Z20-1S06 3.100.000 VND 6 Gang Switch Scene Công tắc sáu ngữ cảnh		Z20-1K57 3.400.000 VND 1 Gang Curtain Switch Công tắc rèm đơn
	Z20-1K102 2.680.000 VND 25A DP Switch Công tắc 2 cực 25A		Z20-1K09 5.800.000 VND Knob dimmer + 2Switch Công tắc Dimmer 2 ngữ cảnh		Z20-1C06 2.850.000 VND 2+ 3 Pin Universal Socket Ổ cắm đa năng có công tắc

Đèn Spotlight Led thông minh

ĐÈN SPOTLIGHT SMART
Reflected spotlight
Zigbee 3.0



VAN NƯỚC THÔNG MINH
Kết nối Zigbee 3.0
Stainless steel SUS304



T3-Y7507WS 2.000.000 VND
Đèn LED Zigbee thông minh 7W CCT 2700-5700 Ra>98
Beam Angle 24°/36° Size: D80 x H65mm / Cut hole 75mm

T3-Y7512WS 2.200.000 VND
Đèn LED Zigbee thông minh 12W CCT 2700-5700 Ra>98
Beam Angle 24°/36° Size: D80 x H65mm / Cut hole 75mm

A-SZ-W-D12 3.700.000 VND
A-SZ-W-D16 3.900.000 VND
A-SZ-W-D20 4.100.000 VND

Aptomat thông minh



A-ZN01-2PE 12.000.000 VND
Smart Aptomat wifi 2P/100A
Aptomat thông minh wifi
Loại 2P + PE Max 100A



A-ZN01-4PE 16.000.000 VND
Smart Aptomat wifi 3P/100A
Aptomat thông minh wifi
Loại 3P + PE Max 100A

Đèn led spotlight thường



T3-Y7507W 1.000.000 VND
SPOTLIGHT 7W/ Đèn led 7W
URG < -1 to 2.5; CCT: 5700K; Lm: 315,
Ra>98; Bean Angle 24° /36°,
Size D80mm x H65mm/ Cut hole 75mm

T3-Y7512W 1.200.000 VND
SPOTLIGHT 12W/ Đèn led 12W
URG < -1 to 2.5; CCT: 5700K; Lm: 550,
Ra>98; Bean Angle 24° /36°,
Size D80mm x H65mm/ Cut hole 75mm

Công tắc, ổ cắm thường - size 86 x 86mm Z10 PC Ghi xám



Z10-C06 250.000 VND
Universal Socket 16A
Ổ cắm đa năng 16A



Z10-C06E32 850.000 VND
Universal 16A & USB/C
Ổ cắm đa năng
16A + USB/C



Z10-C28K 290.000 VND
3 Pin Socket 16A & Switch
Ổ cắm 3 chấu + công tắc



Z10-K30 300.000VND
20A DP Switch
Công tắc 2 cực 20A



Z10-K50 490.000 VND
45A DP Switch
Công tắc 2 cực 45A



Z10-E02 290.000 VND
Computer socket RJ45/CAT6
Ổ cắm mạng đơn CAT6

Z20 Glass Ghi xám/ Màu trắng



Z20-C06 530.000 VND
Universal Socket 16A
Ổ cắm đa năng 16A



Z20-C06E32 1.250.000 VND
Universal 16A & USB/C
Ổ cắm đa năng 16A + USB/C



Z20-C28K 580.000 VND
3 Pin Socket 16A & Switch
Ổ cắm 3 chấu + công tắc



Z20-K30 630.000 VND
20A DP Switch
Công tắc 2 cực 20A



Z20-K50 750.000 VND
45A DP Switch
Công tắc 2 cực 45A



Z20-E02 470.000 VND
Computer socket
RJ45/CAT6
Ổ cắm mạng đơn CAT6



Z10-P19 Viên đôi 120.000 VND



Z10-P20 Viên ba 190.000 VND



Z10-P21 Viên ba 230.000 VND



A77-P30 220.000 VND
Water Proof IP56
Hộp che nước IP56



A30-P02 120.000 VND
Water proof
Hộp che nước

Mặt viền, module dòng chữ nhật

A82-P06 298.000 VND

Mặt viền kính cường lực
Chép 1 hạt size L
Chép 2 hạt size M
Chép 3 hạt size S
Màu: Đen, trắng, ghi xám, vàng
Size: 119 x 74mm



V12-P06 130.000 VND

Mặt viền kính kỹ thuật (PC)
Chép 1 hạt size L
Chép 2 hạt Size M
Chép 3 hạt size S
Màu: Ghi xám, vàng



C9-SC02 94.000VND

Ổ cắm đơn 2 chấu Size S
2 Pin socket 16A



C9-MC02 99.000VND

Ổ cắm đơn 2 chấu Size M
2 Pin socket 16A



C9-MC03 105.000VND

Ổ cắm 3 chấu Size M
3 Pin socket 16A



C9-2MC03 210.000VND

Ổ cắm đôi liên 3 chấu Size L
Double 3 Pin socket 16A

C9-C42 210.000VND

Ổ cắm đôi liên 3 chấu Size L
Double 3 Pin socket 16A



C9-C18-2 190.000VND

Ổ cắm 3 chấu Size 2/3
16A socket German



C9-SE02 225.000VND

Ổ cắm mạng CAT6 Size S
Computer socket RJ45 CAT6

C9-E02 225.000VND

Ổ cắm mạng CAT6 Size M
Computer socket RJ45 CAT6



C9-K30 155.000VND

Công tắc 20A Size M/L
20A DP Switch

C9-K50 310.000VND

Công tắc 45A Size L
45A DP Switch



A83-P30 120.000VND

Hộp che nước chữ nhật
Water proof 118



A88-P30 140.000VND

Hộp che nước chữ nhật
Water proof 118



C9-P30 140.000VND

Hộp che nước chữ nhật
Water proof 118



118-P15 15.000VND

Đế âm chữ nhật 118
Size 117 x 70 x 50mm

Ổ cắm âm sàn



AF-S-C03+02 1.732.000VND

Ổ cắm âm sàn mở nhanh
Chất liệu INOX SUS304
Socket under floor/ Fast open

AS-S-C03+02 1.932.000VND

Ổ cắm âm sàn mở mềm
Chất liệu INOX SUS304
Socket under floor/ soft open



AF-S-C03+E02 1.856.000VND

Ổ cắm + mạng âm sàn mở nhanh
Chất liệu INOX SUS304
Socket under floor/ Fast open

AF-S-C03+E02 2.056.000VND

Ổ cắm + mạng âm sàn mở mềm
Chất liệu INOX SUS304
Socket + Comp under floor/ Soft open


APP ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH ARTDNA

Smart APP for ART DNA

APP Smart Life Pro là APP phát triển bởi ARTDNA Group
Cho các nhãn hiệu thiết bị điện, đèn chiếu sáng thông minh toàn
cầu của tập đoàn như: ARTDNA, GAMDER, ROSSI, TENS...



Smart Life Pro
Smart Home



Quản lý đèn



Quản lý thiết bị




APP ngữ cảnh



Quản lý Camera




Giao diện ngữ cảnh



Giao diện tự động hoá



Giao diện Aptomat



Kiểm soát, cài đặt

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ART DNA

ART DNA Service Center



ARTDNA có mặt trên 60 nước và vùng lãnh thổ với các nhà máy hiện đại, sản xuất trực tiếp các thiết bị nhà thông minh theo tiêu chuẩn Châu Âu.



Tại Việt Nam với 3 trung tâm dịch vụ tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Cùng với trên 100 nhà phân phối tại tất cả các tỉnh, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

ART DNA HÀ NỘI
Số 195 Lĩnh Nam,
TP. Hà Nội, Việt Nam

ART DNA ĐÀ NẴNG
Số 7, khu B2-87 KĐT FPT,
TP. Đà Nẵng, Việt Nam

ART DNA HỒ CHÍ MINH
Số 426 /1590 Trường Lưu
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam



ARTDNA - ECOLIFE VIETNAM JSC.

Head office: No. 195 Lĩnh Nam Str., Hanoi City

HCM: 149 Truong Luu, Ho Chi Minh City

Da Nang: Lot 7 - B2-87, FPT Tech, Da Nang City

Website: www.artdnavietnam.com.vn



Website



Catalogue

